



Das Kollinger Telegramm folgt dem Altruismus.

Selbstlosigkeit, Uneigennützigkeit und Rücksicht sind die ungeschriebenen Statuten.

Das war immer so, das ist so und das wird immer so bleiben...

Mit freundlichem Gruß
Ralf Kollinger

Es schreibt: Uschi von Koch

Lieber Ralf,

Du hattest uns ja schon vor einiger Zeit auf Dr. Banerji aufmerksam gemacht, der mit Homöopathie div. Leiden bis hin zum Krebs lindern und auch heilen kann. Für verschiedene Krankheiten hat er feststehende Protokolle entwickelt.

Interessant ist, dass diese Familie schon seit 1863 Homöopathie praktiziert und in Indien rund die Hälfte der über 1 Milliarde Einwohner sich NUR durch Homöopathie behandeln lässt - schon aus finanzieller Sicht heraus.

Ich war in Bad Bellingen und habe eine Mitschrift für das Kollegium, noch nicht in "schön" überarbeitet :-). Trotzdem viel Freude beim Lesen und auch beim Behandeln!

Vielen Dank für den Tipp und ganz herzliche Grüße aus München

Uschi

Die Banerji Protokolle:
Vereinfache die Homöopathie

PBH Research Foundation
10/3/1 Elgin Road, Kolkata – 700020 West bengal, India
Email: info@pbhrfindia.org
Website: www.pbhrfindia.org

Glioblastome 80 % Heilungsrate – in Texas gibt es Zentrum für Krebs – man denkt, dass bald auf der ganzen Welt diese Protokolle angewandt werden.

Familie praktiziert seit 1863 Homöopathie – Großvater war der erste, sein Sohn macht dies nun auch. In Indien gibt es viele Menschen, diese müssen für die Behandlungen selbst bezahlen – deshalb ist konventionelle Behandlung viel zu teuer. Vater hat Armen die Medis kostenlos gegeben. Mehr als 1000 Patienten am Tag, mehr als 100 Krebspatienten am Tag.

Die Protokolle vereinfachen die klassische Homöopathie – damals zu Hahnemanns Zeiten gab es weniger Wissen, aus diesem Grunde hatte Hahnemann die Fragestellung – Symptome, Lebensgewohnheiten etc. kreiert. Inzwischen ist Wissenschaft verbessert – Hormone, DNA, Enzyme etc. und Diagnosemethoden sind revolutioniert worden.

Mit Hilfe dieser diagn. Werkzeuge haben wir den Nutzen daraus gezogen, um Behandlung und Wirkweise der Homöopathika zu dokumentieren.

Es war sehr schwierig im Labor zu beweisen, welche unterschiedlichen Medikamente welche Krankheiten heilt.

Banj. Hat spezifische Mittel für spezifische Krankheiten entwickelt – auch bei schwierigen Fällen. Viele dieser Fälle hatten vorher die schulmed. Behandlung durchlaufen. Hom. Kann alle Krankheiten heilen – mit einer sehr großen Bandbreite.

In Hom. Hat man für spez. Krankheiten keine spez. Mittel – jedoch für Fälle kann man Protokolle machen. Becker und Witt et. Al – Studie- 6 typ. Klass. Anamnesen 117 Min (42 Min) – heute will man noch die Anamnese unverändert haben. Diese Wissenschaft hat sich jedoch entwickelt. Die Wissenschaft verkörpert ständige Entwicklung – ständige Veränderung durch Methodenveränderung jedoch wichtig zu wichtigen.

Hier werden spez. Mittel für spez. Erkrankungen verschrieben – wie kamen wir dazu? Wir haben sehr viel Patienten und durch Beobachtungen konnten wir nachweisen, welches Mittel in welcher Potenz am besten hilft. Das ist das Banjeri Protokoll. Wenn nun moderne diagn. Methoden die Diagnose stellen, kann dann das Banj. Protokoll eingesetzt werden.

Wir haben sehr gute Erfolge und verwenden meist 2 pot. Mittel und geben diese. Die Nebenwirkungen können wir abmildern und schnellere Heilung erzielen.

Steinsbeck 2204 – spez. Mittel haben große Erfolge bei Erkrankungen der oberen Atemwege.

Flour. Ac. Hat sich für Strahlenpatienten sehr empfohlen.

Dr. Sushil Vats 2004 – schlimmes Bild – nur 50 % praktizieren aktiv, nur 10 % können von Arbeit leben in einer Stadt wie Delhi.

Homöopathie muß leicht zu lernen und leicht zu praktizieren sein, damit die Hom. Auch flächendeckend eingesetzt werden kann.

Was sind Banerji Protokolle: Sie sind die Früchte der Erfahrung und Beobachtung von zig 1000enden von Patienten. Das Komplexe System wurde standardisiert und vereinfacht.

Die wissenschaft. Gemeinschaft sollte tiefer in die Matrix schauen und nicht nur auf die Oberfläche. In Huston wurde mit versch. Zelllinien experimentiert – hier wurde nachgewiesen, dass mikrrfeine Verdünnungen nachweisbare Wirkung zeigen.

Gleiche Erkrankung – festgelegte Mittel – festgelegte Potenz –immer gleich für die versch. Diagnosen

Baj. Protokolle:

Leicht zu lernen – da Diagnose in Zentrum steht

Festgelegte Verschreibung für spez. Erkrankungen erreicht Standardisierung

Spez. Mittel mit spez. Potenz für jede Erkrankung – Mittel sind wirksam und Daten sind zahlreiche Verschreibung innerhalb weniger Minuten

Ansatz ist diagnostisch – nicht so sehr individuell – leichtere Weitergabe des Wissens

Ein Test muß wiederholbar sein – hier sind Banj. Protokolle nach diesen Tabellen erfüllt. Es gibt keine andere gängige nichtchirg. Methode

Eine dosis ist 2 Kügelchen....

Hämangiom

Hamamelis	C200	beide Mittel in einer Flasche gemischt
Arnica mont.	C 3	2 x tgl. (ein bis 2 Jahre Einnahme)

Leberversagen – (Fibrose und Inflammation) -

Chelid. Majus D 6 2 x tgl.

Thuja C 30, 2 x

Kalium mur. D3

Ferrum phos. D3

Gelbsucht Hep. B und C, -

Chel. Majus D 6 alle 3 Std. abwechselnd mit

Lycopod. Clavat. C 30 (auch bei Pleuraerguss noch Silicea c 30 dazugeben)

Myrica Urtinktur (Q) 2 x tgl. (ganz spez. Mittel bei schweren Lebererkrankungen)

Thuja occ. C 30 Zweimal tgl.

Kalium mur. D3 gemischt mit Ferrum phosph D3 2 x tgl.

Psoriasis

Hepar sulf. C 200 jeden 2. Tag morgens

Arsenicum alb. C 200 jeden Abend eine Dosis – bei Juckreiz, Erstverschlimmerung auch bis 3.4x tgl.

Lungenkrebs

Kalium Carb. C 200 (BEI ALLEN LUNGENERKRANKUNGEN)

Thuja occ. C 30, 2 x tgl.

Ferrum Phos. D3 bei Bluthusten

Diese Art von Lungenkrankung und alle anderen Lungenkrankungen heilen wir – in Indien ist Homöopathie keine Alternativbehandlung sonder konventionelle Behandlung.

Hypothyreose Einnahme ca. 2 JAHRE – UND dann 3 Mon. AUSSCHLEICHEN and HASHIMOTO, Thyreoiditis, Stuma,

jeder und jede bekommt anfänglich in Klinik Camphora 200 Einmaldosis zum Auslöschen aller konv. Mittel und richtet den Körper her, sich auf homöop. Behandlung einzulassn.

Bromium C 6 2 x tgl.
Lycop. Clavat. C 30 2 x tgl. (hilft immer bei Schwellungen die abschwellen sollen)

Oder – wenn keine Besserung:
Statt Brom – **Spongia C 30 2 x tgl.**

Wenn LThyroxin genommen wird – dann langsam ausschleichen bei LThyrox 100 15 Tage normal, danach je Monat um 25 reduzieren. Die Ergebnisse sind zwar einfacher, wenn noch nichts genommen wird, jedoch sind die Ergebnisse auch stabil.

Hyperthyreose

Jod C200 morgens und abends
Crataegus urtinkur 5 – 10 Tropfen – 2 x tgl. (Herzklopfen)

Myom und Hypothyreose – auch bei erhöhtem PAP geben

Conium maculatum c 3morgens und abends.(spez. Uterus) 3 Monate lang – während Mens nicht
Arnica montana C 3 dto (bei Blutungen) – bei Mens bis 5x tgl.
Lycopodium clavat. C 30 dto. Diese 3 sind bei Myombehandlung – Myom nach 2 Monaten weg.

Bei erhöhtem Pap oder nach OP Protokoll 3 Monate nehmen, 14 Tage Pause – 3xwiederholen

Medikamente zu verschiedenen Zeiten einnehmen.

Danach: Hypothyreosebehandlung – siehe oben.

Diabetes

Helonius C 200 2 x tgl.
Cefalandra India. Urtinktur morgens und abends
Bei viel Appetit und Gewichtsverlust – statt Helonius **wird Jod 200** – auch bei juvenilem Diabetes
Polyurie und hohem Blutzuckerspiegel -

Apotheken – Helios in Karlsruhe, Remedia in Österreich

Alopecia areata und totalis

Hepar sulfur. C 1000 1 x wöchentlich sonntags
Ustilago C 200 2 x tgl. Montag bis samstags

Phosphor C 1000 alle 10 Tage – wenn oberes Protokoll nicht wirkt nach 3 Monaten

Multiple Sklerose – Apoplex und Tumore – immer Ruta bei Gehirnproblemen

Ruta graveolens C6 morgens und abends (auch Krebszellen bei C6 werden getötet)
Calcium Phosphoricum D3 versetzt 2 x tgl.

Picricum acidum C 200 +
Belladonna C 3 **bei Bedarf gegen Kopfschmerzen (alle) – in Flasche gemischt – 2 Kügelchen alle 10 Minuten.**

Je nach Länge des Falles und auch noch die Schwierigkeit mind. 2 Jahre – 5 Jahre

Man kann auch noch

Hydrocnicum acid. C30 dazufügen

Gleichzeitig mit Chemotherapie und Bestrahlung behandeln – dazu noch Nebenwirkungsabfangende Mittel dazugeben, symptom basiert, z.B.

Erbrechen Arsenicum album

Kopfschmerzen Picricum ac, und Belladonna etc.

Rechte adnexale Raumforderung (Ovarialtumor) - Uterustumor

Conium Maculatum C 3 morgens und abends (Bauchschmerzen werden gut)

Bei Blutungen und Schmerzzuständen zusätzlich

Arnica Montana C 3 2 x tgl. Und nach Bedarf bei Schmerzen und Blutungen alle 3 Std.

Speichelsteine (Ohrspeicheldrüse u.a.) Sialolith

Mercurius vivus C 200 2 x tgl.

Belladonna C 30 2 x tgl. (nach 2 – 3 Monaten ist Stein verschwunden)

Bei großen Schmerzen stündlich..

Koronare Erkrankungen (Dispnoe bei Belastung etc). (Dreigefäßerkrankung)

Stenosen in Koronar-Arterien, auch bei mehr als 55 % Lumenverengung...

Schulmedizin wird Bypässe durchführen – mit Protokoll werden alle Plaques aufgelöst....

Bypässe sind oft kontraindiziert – es gibt nicht immer die Gründe „zu viel tierisches Fett“ –

Bypässe sind keine Behandlung der Ursache, nur eine Verbesserung der Auswirkung, die sich dann nach 3 – 6 Jahren wieder zeigt.

Lachesis muta	C 200	jeden 2. Tag	} herzspezifische Mittel
Crataegus	Urtinktur	5 Tropfen 3 x tgl.	
Hamamelis virginiana	C 200	} abwechselnd alle 3 Stunden - auch für alle Arten für	Koagulation des Blutes.. in einer Flasche gemischt
Arnica	C 3		

Nach Stent gibt man das Protokoll Crataegus und Lachesis 3 – 6 Monate...

Arterielle Hypertonie und Herzkammervorhofflimmern (Herzrhythmusstörungen)

Rhus Tox C 30

Aconit C 200 zusammen in Flasche gemischt 2-3 x tgl.

Es wäre gut, Aconit in Urtinktur 3 Tropfen bei Krisen geben, alle 3 Stunden mit Wasser geben.

Was ist Blutdruck – die Wissenschaft weiß nicht, was vor sich geht – Hochdruck bei Stress – bei Ruhe niedrig. Nur bei 2 Prozent der Fälle kann man die Ursache erkennen – z.B. Tumore etc. 98 % sind misterös – und kann nicht richtig behandelt werden – es wird nur unterdrückt. Gerade bei einmaligem Messen ist diese Art der Therapie unseriös. Das ist keine Behandlung. Es gibt Menschen, die jahrelang Bluthochdruck haben, ohne Folgeprobleme zu haben. Blutdruck ist oft relativ – manche haben niedrigen Blutdruck und manche hohen. Der Mensch läuft nicht immer als Maschine.

Alzheimer und Demenz

Ist eine schwierige Aufgabe

Helleborus niger C 30 2-3 tropfen 2 x tgl.

Auch

Hydrocyanium acidum C 30 2 x tgl.

Magenulcus und Magenkrebs

Arsenicum album 3 c vor jedem Essen 2 Tropfen – aber siehe:

Arsenicum album 6 c bei Schnupfen, Niesen, etc.

Arsenicum album C 200 offene Geschwüre

Schlagangall

Rhus tox

Aconit

Hamamelis C 200 wird sofort das Koagulanzen auflösen (auch bei Thrombozytopenie)

Arnica C 3

Bluthochdruck und Herzinsuffizienz (Hyperthrophie)

Lachesis C 200

Crataegus

Aconit

Gallensteine

Carduus marianus Urtinktur 5-7 trpf. 2xtgl.

Lycopodium C200 jeden 2. Tag (6 Monate – Stein verschwindet bei 50 %)

Koliken

Belladonna C 3 flüssig 2-3 tropfen alle 15 Minuten mit Card. Abwechselnd geben

Steine bilden sich, wenn Galle dick wird – deshalb Mittel geben, dass Galle flüssig wird – wenn Stein ruhig ist, dann nichts mehr machen.

Prostatitis

Medorrhinum C 200 1 Gabe jeden 2. Tag

Cantharis C 200 morgens und abends eine Gabe

Sabal serr. Urtinktur

Prostata-Krebs

Thuja	C 30	morgens und abends – 4 x tgl.
Cantharis	C 200	2 x tgl.
Carcinosin	C 30	1 x tgl.

Banjerji stellt OP in Frage, in Regel gibt es Metastasen in Knochen etc. – aber 90 % der Fälle in WS, wenn Patient operiert wurde, sofort Thuja und Carcinosin geben, um Metastasen zu verhindern – 3 Monate lang. Bei vielen Fällen von Darmkrebs gibt es kein Symptom, dann schnell operieren, um Tumor zu entfernen. Dann das Mittel geben, das den Krebs HEILT...

DARMKREBS

Hydrastis	C 200	
Conium		

Brustkrebs mit Knochenmetastasen

Symphitum	C 200	2xtgl. (Knochen)
Calc.phosp.	C 3	

Brustkrebs

Phytolacca	C 100	2xtäglich
Carcinosin	C 30	eine Gabe jeden Tag

Polyarthritis

Rhus tox.	C 30	morgens und abends
Bryonia	C 200	mittags und abends

Parkinson

Man kann Fortschritt stoppen, ist sehr schwierig zu behandeln – keine Remission

Gelsemium	C 200	morgens und abends
Cuprum met.	C 200	mittags und abends

Bronchiektase Sicca mit Häm-Auswurf

Bryonia	C 200	alleine gegeben schwierig, deshalb mischen mit:
Aconit	C 200	lindert Blutauswurf (auch bei akutem Husten)

Chronisches Nierenversagen:

Medorrhinum	C200	jeden 2. Tage eine Gabe
Lycopod. Clav.	C30	alle 3 Stunden eine Gabe im Wechsel mit
Cantharis	C 200	
Aconitum nap.	Urtinktur	eine Gabe täglich

Paresen Protokoll

Ursache: Trauma, Tumor,

Insult: Arnica 3 und Rhus Tox – alle 1 – 2 Std. abwechselnd

Trauma: Hypericum 200 und Calc. Phosph. abwechselnd

Arthrose

Symph	C 200	morgens und abends
Calc. Phosph	D3	
Hypericum	C 200	bei Schmerzen 2 – 3 x tgl.

Epilepsie

Lachesis C 200 2 x wcht.
Cuprum metl. C 6 2 x tgl.

Epilepsie durch Tumoren:
Calc. Phosp.

Asthma – chron. Obstrukt. Bronchitis

Kalium carb. C 200
Hepar sulf. C 6
Chelidonium D 6 alle 3 Std. abwechselnd verabreichen (bei allen Lungenerkrankungen)
Flüssig geben – bei Lungenentzündung alle 2 Std. mit Wasser –

Asthma bei Kindern:

Calc. Carb. C 30 morgens und abends 5 Monate lang (

Asthmaanfall:

Epe. C30
Kalium jodatum C 6 flüssig 2 tropfen auf Löffel voll Wasser
Calc. Carb. C 30

Vitiligo:

Arsenicum album C 200 2 x tgl. 2-3 Monate
Wenn es nicht hilft:
Mercerium C 6 2 x tgl.
Sulfur C 200 1 x in 10 Tagen

Maculadegeneration:

Calc. Carb. C 30 2xtgl. 4-6 Monate lang bei jüngeren Menschen

Phosph. C 200 2 x wcht. Bei älteren Menschen
Arg. Nit. C 200 2 x tgl.

Migräne:

Bei 60 – 70 % der Fälle links....

Sepia C 200 flüssig 2-3 Tropfen in Löffel Wasser einmal die Woche

Wenn es nicht wirkt, dann: (oder ältere Leute):
Aurum metallicum C 200 2 Gaben die Woche
Für akute Schmerzen
Nitricum acid.
Belladonna D 3

Autismus: - auch bei Cerebrallähmungen

Etusa C 200 2 x wchtl.
Calc. Phosph. D 3 2x tgl.

Bei ADHS noch
Stramonium C 200 2 xtgl.

Splenomegalie

Nat. mur. C 30 1xtgl. morgens
Chelidonium. D 6 morgens und abends 8 und 12 Uhr
Kal. Muriat D3 oder D6 12 Uhr und 16 Uhr
Ferrum phos. D3 20 Uhr 2Tabl.

Rez. Harnwegsinfektionen

Medorrhin.C200 2 x tgl. – akut auch stündlich beim Abklingen noch 3 Monate
Cantharis C200 2xtgl.
Chimaphila Urtinktur 5 Tropfen eine Gabe...

Streptokokken-Infektionen (Hals)

Hepar Sulfur C 200 2 x tgl. – akut auch alle 3 Std.
Wenn Mandeln mit Stippchen übersät sind, dann:
Merurius Cyan. C 200 2 x tgl.
Belladonna D 3 bei Fieber abwechselnd alle 3 Std.

Polypen und Sinusitis

Teutrikum C 1000 alle 7 – 10 Tage
Sanguinaria canadensis c 200 2-3x tgl.

Polycystische Ovarien

Conium C 3 2xtgl.
Thuja C 1000 1 x wchtl.

Morbus Crohn

Staphisagria C 200 tgl. 1 Gabe
Oft mit Tuberculose
Tuberculinum C 200

Megacolon:

Ruta C 6

Blut im Stuhl:
Carbonicum acid. C 6

Colitis ulcerose:

Mercu. Solubilis C 200 2 x tgl. 5 Glob.
Acid. Carbonicum D 6 2 x tgl. 5 Tropfen auf TL Wasser

Muskelzuckungen (Tics)

Gelsemium C 200 eine Gabe alle 3 Tage
Calc. Phosph. D 3 (od. D 6) (bei Kindern immer super)

Banerji Protokolle bei Krebs

Banerji meint, dass man nur mit Homöopathie schwere Krankheiten heilen kann und nicht palliativ arbeitet – die Homöopathie kommt, denn es werden jetzt Studien gemacht im Zentrum Banerji.

Es wird Grundmittel verwandt und dann ergänzt mit Zweit- und Drittlinientherapie.

Brustkrebs

Erstlinientherapie

(Beginn der Diagnose)

Phytolacca C 200 2xtgl.

Carcinosin C 30, jede 2. Abend

Bei kleinem Knötchen

Bryonia C 30 2xtgl.

Zweitlinientherapie

(wenn nicht besser)

Phytolacca C 200 2xtgl.

Carcinosin C 30, jede 2. Nacht

Con. C3 2xtgl. Mitt+abend

.

Drittlinientherapie

(wenn das Nicht funkt)

Absetzen der Medikation

und Beginn eines neuen

Protokolls **Thuja C30, 2xtgl**

Ösophaguskrebs

Condurango C 30 liq.

2 x tgl. 2 Tr.

Nitr,-acid. C3 liq, 2xtgl.

Carbo-animalis C200 2xtgl.

(nicht in einer Flasche)

Staphisagr. C 30 liq. 6xtgl

Condurango C 30

Prostatakrebs

Erstlinientherapie

(Beginn der Diagnose)

Thuja occ. C 30, 4xtgl.

Carcinosin C 30, jed. 2. Abend

Zweitlinientherapie

(wenn nicht besser)

Medorrhin. C 200 2xtgl. .

Cantharis C 200 2x tgl.

Drittlinientherapie

(wenn das Nicht funkt)

Conium C 1000 1xwchtl.

Sabal serr. UT 2 x tgl.

Carcinosin C30, jed. 2. Abend

Mastdarmkrebs

Nitricum acid. C3, 6x tgl.

Hydrastis C 200

Merc. C 200 abwechs.

Alle 3 Stunden

Thuja C 20, 2x tgl.

Plasmocytom – multiples Myelom

Thuja C 30 2xtgl.

Kalium myriat. D3

Ferrum phosph.

Darmkrebs

Hydrastis UT

Nitr. Acid C 3 liq

Conium mac. C 3

Hydrastis C 200

Abwechs. Alle 3 Std.

Carb. Anim. C 200 4x tgl.

Ferrum phosph. D 3 +

Calc.flour D 3 2xtgl.

Hirntumoren (Glioblastom und andere)

Abendgabe vor Therapie: Camphora C 200

Ruta Grav. C 6 morg. Und abends *Vermeidung säurehaltiger und reizender Nahrungs-*
Calc. Phosph. D 3 mittags und nachts *mittel – andere Mittel geben um Symptome zu bessern*

Generell werden zusätzlich Mittel gegeben, die noch andere Symptome wie Krämpfe, Kopfschmerzen, Lähmungen etc. lindern.

Bronchialkarzinom (Lungenkarzinom) rapide Steigerung der Inzidenz

Kalium carbonicum C 200 jeden 2. Morgen 2 Tropfen
Thuja occidentalis C 30 2x tgl.
Ferrum phosphoricum D 3 2 x tgl.

Protokoll bleibt immer gleich, ausser vielleicht mal symptombezogene Medis dazu – kann aber bis zu 2 Jahren dauern, bis eine signif. Besserung eintritt.

Pankreaskarzinom

Hydrastis canad. UT 2xtgl.
Conium macul. D 3 2xtgl.
Carduus marian. UT 2xtgl.

Hydrastis und Conium sehr gut bei abdominalen Krebsarten (Leber, Galle, Magen, Pankreas etc.)

Melanom

Antimon. Crud. C 200 jed. 2. Tag
wenn nicht wirkt Thuja C 30 2 x tgl.

Gehirnmetastasen

Nicht notwendiger Weise des Primärtumors ist wichtig, wenn jedoch nachweislich die Metastasen z:B.durch Brustkrebs ist, dann Phytolacca C 200 jede 2. Woche, mit Ruta und Calc.phos. geben.
Nicht maligne Tumore – auch mit Ruta und Calc.phos...- Ruta heilt alle Pathologien.

Carconosin C 30, Phytolacca C 200, Conium C 3 und Thuja C 30 wurden in US Studie geprüft – siehe Session 3u.4 Seite 17), - haben cytotoxische Wirkung auf spezielle Krebsarten.

Osteosarcom

Symphitum C 200 2 x tgl. eine Gabe ist 2 Kügelchen Größe 40
Calc. Phosph. D 3 2 x tgl.
Carcinosinum C 30 einmal jeden 2. Tag

Lymphom (Lunge)

Kal. Carb. C 200 jeden 2. tag
Thuja C 30 2 x tgl.
Mit Herzbeteiligung: Lachesis C 200 abwechselnd mit Thuja geben

Urothel-Carcinom der Blase

Thuja occ. C 30 2 x tgl.

Claudicatio intermittens

Lachesis	C200	alle 2 Tage
Hamamelis	C200	mischen mit
Arnica	C 3	2 x tgl.

Knie (Synovia-Entzündung)

Symphitum	C 200	2 x tgl,
-----------	-------	----------

wenn nicht hilft, dann

Ledum	C 200 2 x tgl. + Belladonna gemischt	C3 in Flasche 2 x tgl.
-------	--------------------------------------	------------------------

Corea Huntington

Cuprum met.	C 200	
Gelsemium	C 200	2 Gaben tgl. für jedes Mittel
Stramonium	C 200	2xtgl. Stimmungsschwankungen, Zorn,

Spinalstenose

Symphitum	C 200	jedes 2 x tgl.
Calc. Phosph.	D 3	

Lymphknotenschwellung

Hepar sulf.	C 6	2x tgl. (auch bei Hodgkin)
Thuja	C 30	

Atopisches Exzem

Hepar sulf.	C 200	jed 2. Tage 1x
Arsen. Alb.		1Gabe jeden Tag
Thuja	C	

Meningitis

Arnica	C3	abwechselnd alle 3 Std.
Cuprum met.	C6	

Pleuraerguss

Wie bei Lungenkrebs

Kal. Carb.	C 200	1Gabe jeden Tag
Lycopod. Liqu.	C 30	2 x tgl.

Varizen

Hamamelis	C 200	
Arnica	C 3	in eine Flasche und 2-3xtgl. Geben

Hydrocyanum		wirkt bei MS, und aufs Gehirn.
Aurum mur.		Wenn Conium und Thuja nicht wirken auch bei Empfängnislosigkeit oder Uterus

Rektaltumor Ac. C 3 oder Thuja C 30, wenn das nicht wirkt

Arteriosklerose

Symphitum C 200

Fibromyalgie

Rhus Tox C30 2xtgl.

Hypericum C 200 mittags und abends – bei großen Schmerzen alle 3 Std. abwechselnd

Endometriose

Sepia C 6

Conium C 3 in einer Flasche gemischt , 2 x tgl.

Hamamelis C 200

Arnika C 3 – gute Kombi bei Varizen, Koagel werden aufgelöst.

Adipositas

Graphites C 200 2 x tgl.

Thyreoidinum C 200 2 x tgl.

Schleimhautkrebse

Nitr. Acid. C 3 4 x tgl. Bestes Mittel für Schleimhäute

Hepar sulf. C 200 alle 3 Std. abwechselnd

Mischen der Mittel

1 Flasche Kügelchen, 5mm Durchmesser nehmen, dann 10 Tr. Hamamelis und 10 Tropfen Arnika – schütteln und den Leuten mitgeben.

Parotis-Tumor

Mercur. Vivus C 200

Belladonna C 30 beide zusammen gemischt und 2x tgl. verabreicht – bei allen Neoplasmen der Parotis

HIV

Syphillinum C 30 2 x tgl.

Kalium mur. D 2 + Ferrum Phosph. D 3 gemischt

Wenn es nicht hilft

Nitr. Acid. C 200 2 x tgl.

Morbus Bechterew (Spondilitis)

Symphitum C 200 2 x tgl.
Calc. phos. D 3 2 x tgl.
Tuberkulinum Bazill. C 200 1x wöchtl.

Dyspepsie /schlechte Verdauung

Lycopodium C 200
Arsenicum alb. C 3 in einer Flasche gemischt, 2-4 x tgl.
Nux vomica C 30

Gastritis (Magenschleimhaut)

Arsenicum Album C 3 liqu. 2-3 Tropfen auf Löffel voll Wasser 15 min. vor Essen

C 200 (Ulcus und Psoriasis)

Lipom

Hamamelis C 200
Arnica C 3 in Flasche gemischt 2 x tgl.
Thuja C1000 einmal in der Woche

Otitis media recurrens

(Mastoid schilfert sich ab)

Hepar Sulfur C 200 2 x tgl. morgens und abends
Symphitum C 200 2 x tgl. mittags und spätabends

Anorexia

Chelidonium D 6 2 x tgl.
Bei Geruch von Essen übergeben:
Colchicum C 30

Präkanzerosen (Warzen u. Muttermale)

Thuja C 30 2 x tgl.
Antimonium crud. C 200 jeden 3. Morgen eine Gabe

Neurodermitis

Ignatia C200 jeden 2. Abend
Antimonium crud. C 6 2x tgl. Nur Kokos- und Olivenöl auftragen, keine Salben

ALS

Thuja C 30 2 x tgl.
Schüssler Natrium Sulf. D 6 – 2 x tgl.

Neurasthenia gravis (Thalamus)

Gelsemium (Augenlid)
Thuja C 30 2 x tgl. wenn nach 3 monaten keine besserung dann
Jodum C 200

Cervix-Dysplasie (Zervixkrebs) – auch bei Uteruskrebs

Carbo animalis C 200 2 x tgl. morgens und abends
Oder

Creosotum C 200 2 x tgl. morgens und abends
Bei viel Jucken und Unwohlsein noch dazu
Arsenic. album C 200

Hirnblutung

Hamamelis C 200 und Arnica C 3 in Flasche gemischt – löst Koagel auf

Leukämie

Natrium mur. C 30 morgens
Kal. Muriat D 3 4 x tgl.
Ferrum Phos D 3
Carcinosin C 30 1 Gabe jeden 2. Abend

Katarakt (Mittel ein bis 2 Jahre) – hier ist OP ganz gut

Phosporus C 200
Calc. Carb. C 30

Glaukom

Arg. Nitr. C 200 2 x tgl.
Lycopod. C30 2 x tgl.

Borreliose – Lyme

Antimon. Crud. C 6 2 x tgl.

Prolaktin

Lactaninum C 30 2 x tgl.
Hypophysentumor:
Calc. phosph.

Polyzytämia vera

Lachesis C 200 1 x tgl.
Hamamelis C 200 und Arnica gemischt 2 x tgl.

Diabetes I und II

Helidonia C 200 morgens und abends
Cefalandra Ind. UT 10 Tr. pro Gabe, 2 x tgl.

Arrhythmien

Lachesis C 200 jeden 2. Tag
Crataegus UT 5 Tr. – 2 x tgl. (da werden auch

Wenn nicht hilft: dann Cactus C 30 2 x tgl. – anstatt von Lachesis

Panikattacken

Aurum met. C 200 2 x wchtl.
Coffea cruda C 200 2x tgl. – bei akuten Fällen öfter

Abhängigkeiten – Alkohol

Nitrik. Acidum C 200 2xtgl.

Schizophrenie

Stramonium C 200 2xtgl.
Phosph. Acid. C 200 2 Gaben die woche

Polyneuropathien

Hypericum C 200 2-3x tgl. bei Nervenschmerzen (auch bei Tumor

Trigeminus

Hypericum C 200 5xtgl.
Magn. Phosph. C 30 wenn Hyp. Nicht hilft

Brustzysten klein, nicht maligne

Bryonia C 30 2 x tgl.

Chron. Sinusitis

Sanguin. Canadensis C 200 2 x tgl. (bei Schmerzen – alle 3 Std – Mit Belladonna C 3 gemischt)
Calc. carb. C 1000 bei Niesen und Schnupfen

Wurzelprobleme, Schmerzen

Hepar Sulfur C6
Hypericum C 200 und Ars. Alb. C 200 mischen)

Rheuma

Rhus tox C 30 morgens und abens
Bryonia C 200 2 x mittags und spätabends

Gangrän Zeh

Hypericum C 200 und Ars. Alb. C 200 mischen und alle 3 Stunden geben.
Oder Secale C 6 statt Hypericum

Hodenkrebs

Thuja C 30 2 – 4 tgl.
Wenn Hoden hart werden:
Conium mac. C 1000 1 x wchtl. Dazugeben

